



ב' אלול תשע"ח  
13 אוגוסט 2018  
סימוכין 2018-540-4-177090  
מס' 4

לכבוד

(לוח תפוצה)

**הנדון: יישום תיקון 13 לחוק התקנים – הודעת הממונה בדבר כוונת שר הכלכלה והתעשייה על עדכון רשמיות של התקנים הרשמיים : ת"י 5731, ת"י 5935, ת"י 5113, ת"י 1921, ת"י 314, ת"י 14988 חלק 1, ת"י 938 חלק 2, ת"י 1117, ת"י 1160, ת"י 730**

בהתאם לתיקון סעיף 8 (ה) לחוק התקנים (חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018), הריני מפרסם כי בכוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז על עדכון התקנים הרשמיים שלהלן – ככל שהתקן המעודכן יכול סעיפים הכוללים שינויים לאומיים שאינם מתחייבים, לא תוכרז רשמיות לגבי סעיפים אלו:

**1. במקום ת"י 5731 - דלק לרכב מנועי- אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) למנועי דיזל-דרישות ושיטות בדיקה (ספטמבר 2013) – תקן רשמי ות"י 5935 - דלק להסקה: אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) (ביוסולר) – דרישות ושיטות בדיקה (אוגוסט 2009) – תקן לא רשמי יבוא ת"י 5731 - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה (דצמבר 2015) כאשר התקן המוצע יהיה רשמי במלואו (גם לעניין דלק לרכב מנועי וגם לעניין דלק להסקה).**

התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה (CEN). וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) בחוק התקנים, הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים. פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך המכתב.

**2. במקום ת"י 5113 - חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות (מאי 2002) יבוא ת"י 5113 - חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות (יוני 2018)**

התקן המוצע מבוסס על דרישות תקנות האיחוד האירופי (EU) ועל דרישות המנהל הפדרלי למזון ולתרופות (FDA) בארה"ב. וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) בחוק התקנים, הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים. פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך המכתב.



**3. במקום ת"י 1921** - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ (ספטמבר 1999), לרבות ג"ת מס' 1 (מאי 2011)

**יבוא ת"י 1921** - וסתי לחץ לגפ"מ (אפריל 2018)

התקן המוצע מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה : מסלול התאמה לתקן האירופי (EN) ומסלול התאמה לתקן האמריקני (ANSI/UL). וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) בחוק התקנים, הגדירה אותם **כשינויים מתחייבים** והמליצה על הכרזתם כרשמיים. פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך המכתב.

**4. במקום ת"י 314** - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף (יוני 2004), לרבות ג"ת מס' 1 (אוקטובר 2005)  
**יבוא ת"י 314** - אריחי קרמיקה- הגדרות, מיון, אופיינים וסימון (מרס 2018)

כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת התארגנות כלהלן: התקן המוצע ת"י 314 (מרס 2018) ייכנס לתוקף 180 ימים מיום פרסומו ברשומות. התקן המוצע מאמץ את התקן של הארגון הבין-לאומי לתקינה (ISO). וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) בחוק התקנים, הגדירה אותם **כשינויים מתחייבים** והמליצה על הכרזתם כרשמיים. פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך המכתב.

**5. במקום ת"י 14988 חלק 1** - כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות (פברואר 2009)  
**יבוא ת"י 14988 חלק 1** - כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות (דצמבר 2017)

כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת התארגנות כלהלן: התקן המוצע ת"י 14988 חלק 1 (דצמבר 2017) ייכנס לתוקף 180 ימים מיום פרסומו ברשומות. בנוסף, וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת מעבר כלהלן: מיום כניסתו לתוקף של ת"י 14988 חלק 1 (דצמבר 2017), כפי שיקבע ברשומות ובמשך 12 חודשים יהיו בתוקף הן התקן החדשים והן התקן ת"י 14988 חלק 1 (פברואר 2009) התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה (CEN). וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) בחוק התקנים, הגדירה אותם **כשינויים מתחייבים** והמליצה על הכרזתם כרשמיים. פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך המכתב.



6. במקום ת"י 938 חלק 2 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית שקופה (מאי 1995), לרבות תיקון מס' 1 (אפריל 1999), ג"ת מס' 2 (פברואר 2006) (התקן בעל רשמיות חלקית)
- יבואו: ת"י 938 חלק 2.1 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות (מאי 2018)
- ת"י 938 חלק 2.2 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה (מאי 2018)
- ת"י 938 חלק 2.3 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית משוכה (מאי 2018)
- ת"י 938 חלק 2.4 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות (מאי 2018)

**כאשר הסעיפים הבאים בתקנים המוצעים יהיו סעיפים רשמיים:**

**ת"י 938 חלק 2.1:**

- חלות התקן
- סעיף 2- Normative References
- סעיף 3- Terms and definitions
- סעיף 5.1- General Chemical Composition
- סעיף 6.1- General Characteristics
- סעיף 6.2- Characteristic Bending Strength

**ת"י 938 חלק 2.2:**

- חלות התקן
- סעיף 2- Normative References
- סעיף 3- Terms and definitions
- סעיף 4.1- Thickness
- סעיף 6- Designation

**ת"י 938 חלק 2.3:**

- חלות התקן
- סעיף 2- Normative References
- סעיף 3- Terms and definitions
- סעיף 4.1- Thickness
- סעיף 6- Designation

**ת"י 938 חלק 2.4:**

- חלות התקן
- סעיף 2- Normative References
- סעיף 3- Terms and definitions
- סעיף 4.1- Thickness

כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת מעבר כלהלן: מיום כניסתם לתוקף של התקנים המוצעים, כפי שיקבע ברשומות ובמשך 12 חודשים יהיו בתוקף הן התקנים החדשים והן התקן ת"י 938 חלק 2 (מאי 1995), לרבות תיקון מס' 1 (אפריל 1999), ג"ת מס' 2 (פברואר 2006).

התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה (CEN). וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) בחוק התקנים, הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים.

פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך המכתב.



7. במקום ת"י 1117 - אופניים: אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (ינואר 2011) -

תקן רשמי

ת"י 14766 - אופניים: אופני הרים- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (נובמבר 2010)- תקן לא רשמי

ת"י 14781 - אופניים: אופני מירוץ- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (נובמבר 2010)- תקן לא רשמי

יבואו :

ת"י 4210 חלק 1 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים- מונחים והגדרות (ינואר 2017)

ת"י 4210 חלק 2 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים- דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מירוץ (אפריל 2018)

ת"י 4210 חלק 3 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים- שיטות בדיקה מקובלות (ינואר 2017)

ת"י 4210 חלק 4 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים- שיטות בדיקה לבלימה (ינואר 2017)

ת"י 4210 חלק 5 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים- שיטות בדיקה להיגוי (ינואר 2017)

ת"י 4210 חלק 6 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים- שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג (ינואר 2017)

ת"י 4210 חלק 7 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים- שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים (ינואר 2017)

ת"י 4210 חלק 8 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים- שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע (ינואר 2017)

ת"י 4210 חלק 9 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים- שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב (ינואר 2017)

כאשר בתקן המוצע ת"י 4210 חלקים 1-9 תחול הרשמיות רק על אופניים לעיר ולשבילי רכיבה ועל אופניים לבגירים צעירים .

התקנים המוצעים מאמצים את התקנים של הארגון הבין-לאומי לתקינה (ISO). וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקנים הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) בחוק התקנים, הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים.

פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך המכתב.

8. במקום ת"י 1160 - חומץ (דצמבר 2000) (התקן בעל רשמיות חלקית)

יבוא: ת"י 1160 - חומץ- מוצר העשוי נוזלים ממקור חקלאי- הגדרות, דרישות, סימון (יוני 2018)

כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת מעבר כלהלן: מיום כניסתו לתוקף של התקן המוצע, כפי שיקבע ברשומות ובמשך 12 חודשים יהיו בתוקף הן התקן החדש והן התקן ת"י 1160 (דצמבר 2000).

התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה (CEN). וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקנים הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) בחוק התקנים, הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים.

פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך המכתב.

9. במקום ת"י 730 - מוצרי עגבניות (מאי 1988) (התקן בעל רשמיות חלקית)

יבוא: ת"י 730 - מוצרי עגבניות משומרות (מאי 2018)

כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.



כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת מעבר כלהלן: מיום כניסתו לתוקף של התקן המוצע, כפי שיקבע ברשומות ובמשך 12 חודשים יהיו בתוקף הן התקן החדש והן התקן ת"י 730 (מאי 1988).  
התקן המוצע מאמץ את התקן הבין-לאומי של ועדת ה-Codex Alimentarius. וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) בחוק התקנים, הגדירה אותם **כשינויים מתחייבים** והמליצה על הכרזתם כרשמיים.  
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך המכתב.

## לצפייה בפרטי השינויים הלאומיים בתקנים

1

- לצפייה בתקן המוצע להחלפת התקן הקיים (רביזיה) הנדרש להתייחסותכם במכתב זה, אנא לחצו [כאן](#)<sup>2</sup>
- במידה ותרצו לצפות ולהשוות אל המהדורות הקיימות הישנות של התקנים המוחלפים, אנא לחצו [כאן](#)<sup>3</sup>
- הנכנסים בפעם הראשונה לאתר הציפייה בתקנים של מת"י נדרשים לקרוא הנחיות ולהוריד תוסף לצפייה [כאן](#)<sup>4</sup>

כל אדם הנוגע בדבר ובכלל זה **נציגים של גופי הצרכנים, התעשיינים והיצרנים** רשאים להגיש את עמדתם לעניין הכוונה לא יאוחר מתום 30 ימים מיום פרסום הודעה זאת. את העמדה ניתן להעביר באמצעות מילוי הערות לצד טבלת השינויים ולעניין עצם החלפה/שינוי התקן כולו ניתן להעביר באמצעות מילוי שדה בגיליון "פרטי מעיר ההערות" אשר נמצא בקובץ אחד עם הטבלה.

**כל שר הנוגע בדבר**, רשאי להעביר את עמדתו לעניין הכוונה לא יאוחר מתום 60 ימים מיום פרסום הודעה זאת. את עמדת השר לעניין השינויים הלאומיים בתקן ניתן להעביר באמצעות מילוי הערות לצד טבלת השינויים ולעניין עצם החלפה/שינוי התקן כולו ניתן להעביר באמצעות מילוי שדה בגיליון "פרטי מעיר ההערות" אשר נמצא בקובץ אחד עם הטבלה.

**שר ממונה** - שהוא שר הממונה על ביצוע חוק שעל פיו מהות המצרך האמור בתקן או תהליך ייצורו מסורים לסמכותו רשאי, (תוך שפרט את האסמכתא להיותו השר הממונה), להודיע לממונה כי נדרשת לו תקופה נוספת לשם גיבוש עמדתו, ובהמשך לכך יעביר את עמדתו לממונה לא יאוחר מתום 120 ימים מיום ההודעה זאת. את ההודעה יש להעביר לכתובת המייל הייעודית [Amendment13@economy.gov.il](mailto:Amendment13@economy.gov.il) ולוודא את קבלת ההודעה בטלפון: 03-7347412, 03-7347501, 7347498

**השרים הממונים מתבקשים** לציין במפורש את הסכמתם להחלפת התקן או שינוי באמצעות מילוי שדה בגיליון "פרטי מעיר ההערות" אשר נמצא בקובץ אחד עם הטבלה.

**לתשומת לב:** כאשר מדובר בשינוי לאומי שאינו מתחייב, שיש אי-התאמה בין הדרישות, לרבות ערכים, הקבועות בו (להלן – דרישות) לבין הדרישות הקבועות בתקן הבין-לאומי (כמוגדר בטבלאות האקסל כסעיף "ואקום") תערך בחינת התאמתן של הדרישות לתקן הבינלאומי על ידי מכון התקנים וכי העברת הערות הציבור לעניין זה תתבצע ישירות מולו. אם ישתנה התקן בעקבות הבדיקה, לא יידרש פרסום נוסף של ההודעה. אם יתברר, לאחר שהמכון יסיים את הבחינה כאמור, שהתקן עדיין מכיל שינויים לאומיים שאינם מתחייבים, בכוונת השר לא להכריז על עדכון

<sup>1</sup> <https://portal.sii.org.il/heb/standardization/economytekenextension>

<sup>2</sup> <http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/3>

<sup>3</sup> <http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/1>

<sup>4</sup> <http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html>



**רשמיותם אלא אם כן מתקיים לגביהם האמור בפסקה 8 (ה)5(א) או (ב) לתיקון 13 וזאת בלי שתפורסם הודעה נוספת על הכוונה לעשות כן.**

במידה ולא תתקבל עמדתו של השר הממונה עד תום התקופה כמפורט לעיל, נראה אותו כמי שהודיע על הסכמתו לכוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר האכרזה, לפי כל הוראות סעיף 8(ה).

בהמשך להודעת הממונה על התקינה בדבר הבקשה לקבוע אנשי קשר מטעם כל משרד לעניין זה, כאשר תתקבל התייחסות לאכרזה, תתקבל התייחסות זו מכל גורם, תוך הנחה כי גורם זה העביר את אישור השר עצמו. אולם, בכל מקרה יש לנסות להקפיד להעביר את ההסכמה או את אי ההסכמה בנוסח המשקף את העובדה שמדובר בעמדת השר הממונה בנוסח כגון: הריני לאשר כי עמדת שר ה... הינה להסכים להליך האכרזה / להתנגד להסרת הרשמיות / להתנגד להכרזה על עדכון התקן.

לתשומת לבכם, במקרה שבו תיווצר מחלוקת בין עמדת השר הממונה לעמדת שר הכלכלה והתעשייה, תועבר הסוגיה להכרעת הממשלה ובמקרה שבו שני השרים יסכימו על אכרזת רשמיות / אי ביטול הרשמיות של הסעיף בתקן המכיל שינוי לאומי שאינו מתחייב, תועבר הסוגיה לאישור שר האוצר וראש הממשלה.

הודעה זו פורסמה **באתר משרד הכלכלה והתעשייה**<sup>5</sup>

בכבוד רב,

יעקב וכתל,  
הממונה על התקינה

<sup>5</sup> [http://economy.gov.il/standartization/Pages/amendment\\_13.aspx](http://economy.gov.il/standartization/Pages/amendment_13.aspx)